

## Installation eines StadtCAD Servicepacks

Die Installation von Servicepacks für StadtCAD erfolgt über ein komfortables Installationsprogramm. Für die Durchführung der Installation müssen Sie über Administratorenrechte verfügen. Das Installationsprogramm erkennt automatisch die vorhandene Dateistruktur und installiert die neuen Daten in die passenden Ordner Ihrer StadtCAD-Installation.

### So installieren Sie ein Servicepack:

1. Speichern Sie das Installationsprogramm SC<xx>\_SP<nnnnn>.EXE auf Ihrer lokalen Festplatte und starten Sie es durch Doppelklick



Abbildung 1: Willkommensbildschirm des Installationsprogramms für ein StadtCAD - Servicepack

Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.

2. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung




Abbildung 2: Akzeptieren der Lizenzvereinbarung

Drücken Sie die Schaltfläche **Weiter**.

### 3. Starten Sie die Installation




Abbildung 3: Start der Installation


Drücken Sie die Schaltfläche **Installieren**

Das Installationsprogramm aktualisiert Ihre Daten sowohl bei Einzelplatz- als auch bei Netzlizenzen.

**Sofern Sie eine Netzwerkversion einsetzen, führen Sie das Servicepack-Installationsprogramm auf allen Clients durch. Eine separate Serverinstallation ist nicht erforderlich. Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, wenn bei der Installation des Servicepacks auf einem Client folgende Meldung angezeigt wird:**




## Hinweise bei fehlenden Netzlaufwerken



Falls bei der Installation der gemeinsam genutzten Daten Ihre gemappten Netzlaufwerke nicht angezeigt werden, liegt es daran, dass die Windows-Benutzerkontensteuerung das SETUP-Programm in einem anderen Sicherheitskontext ausführt, als für den angemeldeten Benutzer vorgesehen

<https://support.microsoft.com/en-us/help/3035277/mapped-drives-are-not-available-from-an-elevated-prompt-when-uac-is-co>

1. Schließen Sie den Ordnersuchen-Dialog
2. Öffnen Sie eine Windows-Eingabeaufforderung als Administrator



3. Erstellen Sie ein neues Laufwerks-Mapping auf die Serverfreigabe mit dem Befehl `net use <Laufwerksbuchstabe>: \\<servername>\<freigabename>`

```
Administrator: Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.388]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\WINDOWS\system32>dir s:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.

C:\WINDOWS\system32>net use s: \\<servername>\<freigabename>
```

4. Prüfen Sie mit dem Befehl `dir <Laufwerksbuchstabe>`, ob Sie auf das verbundene Laufwerk zugreifen können

```
Administrator: Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.388]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\WINDOWS\system32>dir s:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.

C:\WINDOWS\system32>net use s: \\eurogis-server\stadtcad_testinstallation
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

C:\WINDOWS\system32>dir s:
Datenträger in Laufwerk S: ist Daten
Volumeseriennummer: EA11-5B66

Verzeichnis von S:\

13.11.2019  14:47  <DIR>          .
13.11.2019  14:47  <DIR>          ..
28.11.2011  15:53  <DIR>          StadtCAD12
14.09.2012  15:18  <DIR>          StadtCAD13
30.10.2014  11:04  <DIR>          StadtCAD14
08.08.2017  12:28  <DIR>          StadtCAD16
05.04.2017  12:18  <DIR>          StadtCAD17
13.11.2017  10:22  <DIR>          StadtCAD18
27.02.2019  14:07  <DIR>          StadtCAD19
13.11.2019  14:47  <DIR>          stadtcad20
               0 Datei(en),           0 Bytes
               10 Verzeichnis(se), 1.106.209.898.496 Bytes frei
```

5. Öffnen Sie erneut den Ordnersuchen-Dialog im Setup-Programm, das verbundene Laufwerk wird jetzt mit angezeigt

